

Приложение 1

Памятка для населения

Малаярия – тяжелое паразитарное заболевание, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови, от матери плоду.

Известны 4 формы малярии (тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале - малярия). Наиболее опасной является тропическая малярия, которая при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу. Диагноз малярии устанавливается на основании обнаружения малярийных паразитов в периферической крови.

Инкубационный (скрытый) период – от 7 до 30 дней при тропической и до 3-х лет при других формах. При тропической малярии инкубационный период короткий. Болезнь начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, озноб). Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время – ежедневно, через день или через два дня, следует подумать о возможном заболевании малярией.

Тропическая малярия наиболее тяжелая форма малярии. Инкубационный период колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной головной болью.

Выезжая в страны, неблагополучные по малярии:

- обязательно пройдите инструктаж в туристической фирме, которая организует поездку по мерам профилактики малярии;
- получите памятку по стране пребывания;
- проконсультируйтесь у врача о профилактических лекарственных препаратах, способах их применения и противопоказаниях;
- при выезде в неблагополучные по малярии страны малярий необходимо регулярно принимать противомалярийные препараты с целью профилактики заболеваний;
- приём препаратов надо начинать за 1-2 недели до выезда и продолжать весь период пребывания, а также один месяц после возвращения;
- для защиты от укусов комаров полезно взять с собой средства защиты от насекомых - инсектициды, а также репелленты - средства, отпугивающие насекомых, которые выпускаются в виде кремов, лосьонов, спиртовых растворов, аэрозолей;

- после наступления сумерек рекомендуется по возможности находиться в помещении, так как малярийные комары нападают на человека в вечернее и ночное время, либо старайтесь одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги;

- спать следует под сетчатым пологом, края которого тщательно заправляются под матрац;

- во время пребывания в стране, неблагополучной по малярии, и в течение 3-х лет после возвращения на родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в медицинскую организацию и сообщить врачу, что Вы были в «тропиках»;

- не занимайтесь самолечением, при подозрении на малярию необходимо немедленно вызвать скорую помощь для проведения срочной госпитализации. Лечение больных происходит только в условиях стационара.

Заболевание малярией можно предупредить, принимая противомалярийные препараты и защищаясь от укусов комаров.

ОЧАГИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАЛЯРИИ

АФРИКА Ангола, Бенин, Бурунди, Буркина-Фассо, Габон, Гамбия Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Заир, Замбия, Камерун, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Экв. Гвинея, Эритрея, Эфиопия.	Страны, где есть риск заражения малярией на всей территории
АЛЖИР , Ботсвана, Египет, Зимбабве, Капо-Верде, Мавритания, Марокко, Намибия, ЮАР.	Страны, где есть риск заражения малярией на отдельных территориях
АЗИЯ Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Йемен, Камбоджа, Лаос, Непал, Оман, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Шри Ланка. Иран, Ирак, КНР, Малайзия, Мьянмар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия.	Повсеместно Отдельные территории
ОКЕАНИЯ Вануату, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы о-ва.	Повсеместно
АМЕРИКА Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гвиана, Гондурас, Мексика, Доминиканская республика, Колумбия, Коста Рика Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Эквадор, Эль Сальвадор, Аргентина.	Повсеместно Отдельные территории
СТРАНЫ СНГ Таджикистан, Азербайджан и др.	Отдельные территории